



**Bobcat**®

**Balayeuses**

Accessoires





# Les balayeuses Bobcat font place nette !

## ■ Une efficacité de nettoyage sans pareille

Découvrez un nettoyage d'une qualité supérieure grâce à la balayeuse orientable Bobcat. Cet accessoire peut s'utiliser sur un grand nombre de nos chargeuses\* et télescopiques. Il permet en outre de faire face à de nombreuses applications :

- Balayage rapide et efficace de la poussière, de la neige fraîche et de toutes sortes de débris
- Déneigement rapide sans risque d'endommager les revêtements

- Balayage au plus près d'une bordure de trottoir ou d'un mur
- Réglage de l'angle de la balayeuse du bout des doigts (commande hydraulique en option)
- Réglage manuel des 3 orientations de la balayeuse de 48" pour un résultat parfait
- Aucune déformation de la brosse pendant les périodes d'arrêt de la balayeuse grâce aux béquilles de rangement.

(\*) Contactez votre concessionnaire pour connaître les machines Bobcat approuvées.

## BALAYEUSE ORIENTABLE



## ■ Dégagez la saleté !

Les balais pousseurs Bobcat vous permettent de balayer une surface 20 à 30 fois plus importante qu'avec un balai manuel ! Réduisez radicalement vos dépenses de nettoyage en tout genre et ce, quel que soit le site :

- Nettoyage de gravats, secs ou mouillés
- Nettoyage rapide et aisé des caniveaux et des endroits exigus
- L'absence de projection de débris et la production de poussière minimale en font un équipement de balayage sécurisant et non agressif
- Fixation rapide sur un godet standard
- Balayage en marche avant comme en marche arrière.

## BALAI POUSSEUR



Combiné aux balayeuses, le kit d'arrosage permet de rabattre la poussière (idéal également pour les raboteuses, les rouleaux vibrants, les balayeuses orientables, etc.). Une pompe électrique alimente la rampe d'arrosage de l'accessoire.



## BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR




## ■ Elle ramasse tout sur son passage !

Balayez et ramassez simultanément poussière, terre et débris avec un seul accessoire. La brosse tournante en polypropylène de la balayeuse à godet collecteur Bobcat dépose directement la poussière et les débris dans le godet. Une fois plein, il ne vous reste plus qu'à déverser !

- Cet accessoire peut également répartir uniformément des matériaux sur une grande surface
- Plusieurs tailles disponibles (de 44" à 84")
- Ces balayeuses sont approuvées pour un grand nombre de chargeuses et télescopiques Bobcat\*
- Elles sont faciles à mettre en place et à utiliser
- Vous pouvez les utiliser en marche avant comme en marche arrière
- Le bord d'attaque réversible allonge considérablement la durée de service de l'accessoire
- Pour plus de polyvalence, équipez-vous de la brosse rotative à caniveau en option (sur les modèles de 54" et supérieurs).

(\* ) Contactez votre concessionnaire pour connaître les machines Bobcat approuvées.



Balayage et ramassage en marche avant



Balayage et ramassage en marche arrière



Déversement et épandage de matériaux



### Avantages

Grâce aux accessoires Bobcat, la terre, la boue séchée, la neige fraîche et autres débris sont balayés de façon rapide et efficace. Les balayeuses Bobcat assurent un nettoyage impeccable des entrées de garage, des trottoirs, des parkings, des quais de chargement et des entrepôts.

### Applications

- Construction
- Travaux municipaux
- Aménagement paysager

### Machines approuvées

BALAYEUSE ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (télescopiques)	BALAI POUSSEUR	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Référence	6907000	6905805	6905806	6906627	Référence	6728236	6728241
Approuvée avec	S70	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190	S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T190H, T250, T300, T320 T2250	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35120L, T35120SL	Approuvé avec	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR	DD* 44" / 112 cm avec capot anti-poussière	DD 48" / 122 cm avec capot anti-poussière	DD 54" / 137 cm avec capot anti-poussière	60" / 152 cm avec capot anti-poussière	72" / 183 cm avec capot anti-poussière	79" / 202 cm ouverte	79" / 202 cm avec capot anti-poussière	84" / 213 cm avec capot anti-poussière
Référence	7138898	7149358	7138870	6707144	6707837	2110007	2110008	7112646
Approuvée avec	S70	S70, S100	S100, S130	S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320

### Poids et dimensions

BALAYEUSE ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (télescopiques)	BALAI POUSSEUR	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Poids en ordre de marche (kg)	118	390	428	440	Poids en ordre de marche (kg)	128	148
Largeur hors tout (mm)	1395	2009	2416	2451	Largeur hors tout (mm)	1828	2286
Hauteur hors tout (mm)	580	879	879	884	Hauteur hors tout (mm)	—	—
Longueur hors tout (mm)	1190	1680	1680	1745	Longueur hors tout (mm)	—	—

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR	DD* 44" / 112 cm avec capot anti-poussière	DD 48" / 122 cm avec capot anti-poussière	DD 54" / 137 cm avec capot anti-poussière	60" / 152 cm avec capot anti-poussière	72" / 183 cm avec capot anti-poussière	79" / 202 cm ouverte	79" / 202 cm avec capot anti-poussière	84" / 213 cm avec capot anti-poussière
Poids en ordre de marche (kg)	250	270	295	371	420	575	610	467
Largeur hors tout (mm)	1227	1328	1481	1674	1979	2160	2160	2284
Hauteur hors tout (mm)	581	581	581	676	676	730	730	676
Longueur hors tout (mm)	1294	1294	1294	1561	1561	1400	1480	1561

### Performances

BALAYEUSE ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (télescopiques)	BALAI POUSSEUR	72" / 183 cm	90" / 229 cm
Largeur du balayage rectiligne (mm)	1219	1727	2134	2134	Largeur de balayage (mm)	1828	2286
Largeur de balayage (angle max.) (mm)	1055 à 30°	1600 à 25°	1956 à 25°	1956 à 25°	Segments de brosse	Polypropylène	Polypropylène
Diamètre des segments de brosse (mm)	543	813	813	813	Nombre de segments	8	8
Nombre de segments (zig-zag - rectiligne)	23 - 4	33 - 2	48 - 2	48 - 2			
Angle d'orientation (°)	± 30 (manuel)	± 25 (vér. hydr.)	± 25 (vér. hydr.)	± 25 (vér. hydr.)			
Plage de débit (l/min)	30 - 50	30 - 68	57 - 106	57 - 106			

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR	DD* 44" / 112 cm avec capot anti-poussière	DD 48" / 122 cm avec capot anti-poussière	DD 54" / 137 cm avec capot anti-poussière	60" / 152 cm avec capot anti-poussière	72" / 183 cm avec capot anti-poussière	79" / 202 cm ouverte	79" / 202 cm avec capot anti-poussière	84" / 213 cm avec capot anti-poussière
Largeur du balayage (mm)	1120	1220	1370	1520	1830	1990	1990	2130
Capacité du godet (m³)	0,19	0,21	0,23	0,37	0,45	0,60	0,60	0,52
Diamètre de la brosse (mm)	546	546	546	610	610	600	600	610
Segments de brosse	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Nombre de segments	21	23	26	29	35	51	51	42
Vitesse (tr/min) / débit (l/min)	185 à 57	185 à 57	185 à 57	215 à 57	215 à 57	145 à 70	145 à 70	215 à 57

\* Entraînement direct



www.bobcat.eu



# Bobcat®

